

To nejlepší řešení pro Vás od BASF Construction Chemicals

Na stavbách i v průmyslu se denně setkáváte s našimi produkty a špičkovými technologiemi:

CONICA[®] – vnější a vnitřní sportovní povrchy

CONIDECK[®] – přímopojížděné a pochůzné hydroizolační systémy na bázi strojně nebo ručně aplikované polyuretanové membrány

CONIROOF[®] – strojně stříkané polyuretanové membrány na střechy všech tvarů

EMACO[®] – sanace a oprava betonových a železobetonových konstrukcí

GLENIUM[®] – přísady do betonu pro prefabrikaci a transportbeton

MASTERFLEX[®] – těsnicí tmely, injektáže proti vodě

MASTERFLOW[®] – přesné záливkové hmoty, montážní a fixační hmoty

MASTERSEAL[®] – stěrkové izolace proti vodě, povrchová úprava konstrukcí

MASTERTOP[®] – podlahové systémy do průmyslu a občanské vybavenosti

MEYCO[®] – ucelený sortiment produktů pro podzemní stavby a důlní průmysl v oblasti stříkaných betonů, hydroizolace, injektáží, TBM a požární ochrany

PCI[®] – lepidla na obklady a dlažby, vodotěsné izolace, správkové hmoty, komplexní technologie bazénů, systém produktů pro podlaháře

PRINCE COLOR[®] – zateplovací systémy, lepidla na obklady, spárovací hmoty, malty, potěry, sanační hmoty

RAJASIL[®] – řešení pro renovaci budov, památkovou péči a ochranu kulturního dědictví

UCRETE[®] – podlahy pro potravinářský a farmaceutický průmysl

Sídlo firmy

**BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.**
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
+420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Obchodní a odborné poradenství

Praha
724 212 449
Střední a Severní Čechy
724 940 257
Západní a Jižní Čechy
724 916 820
Východní Čechy
724 532 473
Morava
725 782 026

Produktový manažer

724 269 012
pci-produkty@basf.com

Servis a poradenství na stavbách

Praha
602 136 612
Východní, Střední a Severní Čechy
724 929 531
Západní a Jižní Čechy
724 164 706
Morava
724 965 589

Pro Vaši podlahu to nejlepší

Maloobchodní ceník 2011



 **BASF**
The Chemical Company

■ Penetrační nátěry 1

Univerzální penetrace VG 2
Blesková penetrace VG 3
PU penetrační nátěr VG 5
Epoxidový penetrační nátěr VG 7
Rychlý epoxidový penetrační nátěr VG 7 S

■ Samonivelační stěrky 2

Stěrka pod plovoucí podlahy LSP 30
Objektová stěrka OSP 31
Univerzální stěrka USP 32
Univerzální stěrka – rychlá USP 32S
Rychlostěrka SSP 33
Stěrka pro dřevěné podlahy HSP 34
Kalciosulfátová stěrka CSP 43

■ Správkové hmoty a potěry 3

Rychlopotěrová malta SES 36
Litý potěr FES 37
Pevná stěrka – vylehčená STL 39
Blesková stěrka BSP 42
Disperzní stěrka DIS 44

■ Speciální soupravy 3

Polyesterový tmel UPE 46
Opravná souprava RRS 47

■ Lepidla a fixace na měkké krytiny 4

Objektové lepidlo OKL 300
Univerzální lepidlo UKL 302
Lepidlo na textilní krytiny TKL 315
Vodivé lepidlo na textilní krytiny TKL 318-L
Lepidlo na krytiny z PVC PKL 324
Lepidlo na designové krytiny z PVC PKL 326
Vodivé lepidlo na krytiny z PVC PKL 328-L
Lepidlo na linoleum LKL 334
Lepidlo na gumové krytiny GKL 354
2-komponentní lepidlo na gumové krytiny GKL 356
Univerzální fixace UFX 382
Protiskluzový přípravek FRS 387
Neoprenové lepidlo na sokly NSK 393
Neoprenové lepidlo na plochy NFK 395

■ Lepidla na parkety / parketový lak 5

Práškové lepidlo na parkety PAR 362
1K-PU lepidlo na parkety PAR 364
MS – lepidlo na parkety PAR 365
SMP lepidlo na parkety PAR 360

Prince Color® Decotop PL
Prince Color® Decotop AD

■ Ostatní produkty 6








Izolační podložka DU 903
Izolační podložka DU 905
Renovační podložka RU 912
Armovací vložka GFM
Sešívací vložka GFS
Měděný pásek KB 938-L
Dilatační okrajový pásek OP 940

■ Garáže, dílny a sklepy 7

PCI Zemtec® Pri
PCI Zemtec® 1K
PCI Zemtec® F
MASTERTOP® BC 370 (RAL 7032)
MASTERTOP® P 617
MASTERTOP® TC 441 C (RAL 7032)
MASTERTOP® TC 441 P (RAL 7032)
MASTERTOP® TC 485 W (RAL 7032)

■ Obchodní podmínky 10

Penetrační nátěry

Název, vlastnosti	Velikost balení	Balení na paletě	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za balení v Kč bez DPH	Spotřeba	Skladovatelnost	Dostupnost na skladě	Cen. sk.
 <p>Univerzální penetrace VG 2 Probarvený penetrační nátěr se sníženým rozstříkáním s širokým rozsahem použití, vhodný pro savé minerální podklady jako jsou např. betonové, anhydritové a magnezitové potěry, nesavé podklady, dřevěné podklady, zbytky vodonepropustných disperzních lepidel nebo lepidel z reakční pryskyřice, na asfaltové potěry. Dále je vhodný pro následné lepení parket nebo laminátu.</p>	15 l 5 l	40 96	141,50 159,-	2 122,50 795,-	cca 50–150 ml/m ² *	min. 12 měsíců 	ANO	H
 <p>Blesková penetrace VG 3 Probarvený penetrační nátěr vhodný pro savé minerální podklady jako jsou např. betonové, anhydritové a magnezitové potěry. Na všech vhodných podkladech včetně anhydritových je možné aplikovat stěrky již po cca 5 minutách.</p>	10 l	60	270,-	2 700,-	cca 50–150 ml/m ² *	min. 12 měsíců 	ANO, větší množství na objednávku	H
 <p>Jednosložková PU penetrace VG 5 Jednosložkový penetrační nátěr vhodný na všechny typy běžných podkladů včetně podkladů se zbytky vodorozpustných lepidel, nebo lepidel s obsahem rozpouštědel. Uzavírá zbytkovou vlhkost u cementových podkladů do 5 CM % (měřeno CM přístrojem) se zpevňujícím efektem. Dále je vhodný pro následné lepení parket nebo laminátu. Vysychá již po cca 1 hod.</p>	5 kg	96	488,-	2 440,-	cca 100–150 g/m ² *	min. 12 měsíců	ANO	H
 <p>Epoxidový penetrační nátěr VG 7 K uzavření zbytkové vlhkosti u cementových podkladů do 7 CM % (měřeno CM přístrojem) se zpevňujícím efektem. U vytápěných cementových potěrů do 5 CM %. Dále je vhodný na všechny typy běžných podkladů včetně podkladů se zbytky vodorozpustných lepidel. Doba vysychání 8 hodin.</p>	10 kg 5 kg	30 56	587,- 628,-	5 870,- 3 140,-	cca 300–500 g/m ² *	min. 18 měsíců	ANO	H
 <p>Rychlý epoxidový penetrační nátěr VG 7 S Stejně vlastnosti jako VG 7, doba vysychání pouze 3,5 hodiny!</p>	5 kg	56	652,-	3 260,-	cca 300–500 g/m ² *	min. 18 měsíců	ANO, větší množství na objednávku	H



Rychlá epoxidová penetrace VG 7 S

Epoxidový penetrační nátěr s rychlým vytvrzováním pro penetrování kritických podkladů a podkladů se zvýšenou zbytkovou vlhkostí.

- Nanášení samonivelačních stěrek a parketových lepidel již po cca 3,5 hodinách.
- Na podklady se zbytky vodorozpustných lepidel.
- Uzavírá zbytkovou vlhkost u cementových podkladů do 7 CM %.

* Závisí na struktuře podkladu: hladký/hrubý a použité velikosti zubů špachtlí.
Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Samonivelační stěrky

Název, vlastnosti	Velikost balení	Balení na paletě	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za balení v Kč bez DPH	Spotřeba	Skladovatelnost	Dostupnost na skladě	Cen. sk.
 <p>Stěrka pod plovoucí podlahy LSP 30 Pro tloušťky vrstvy od 1 do 10 mm v jednom pracovním kroku před následnou pokládkou všech typů plovoucích podlah. Zpracovatelná vestoje pomocí rakle. Vhodná na podklady s podlahovým vytápěním.</p>	25 kg	40	17,50	437,50	cca 1,65 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO	H
 <p>Objektová stěrka OSP 31 Pro vyrovnávání nerovností od 0,5 do 10 mm v jednom pracovním kroku. Od 1 mm tloušťky vrstvy vhodná pro používání kolečkových židlí. Vynikající zpracovatelnost, pochozí po cca 3 hodinách. Vhodná na podklady s podlahovým vytápěním.</p>	25 kg	40	22,60	565,-	cca 1,6 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO	H
 <p>Univerzální stěrka USP 32 Pro vyrovnávání nerovností od 0,5 do 25 mm. Pro všechny typy podlahových krytin. Pod lepené parkety a laminát již od 2 mm tloušťky vrstvy. Pochozí po cca 3 hodinách. Vhodná na podklady s podlahovým vytápěním. Od 1 mm tloušťky vrstvy vhodná pro používání kolečkových židlí.</p>	25 kg	40	27,20	680,-	cca 1,6 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO	H
 <p>Univerzální stěrka – rychlá USP 32S Pro vyrovnávání nerovností od 0,5 do 40 mm. Rychleschnoucí s možností přidání křemičitého písku. Pochozí po cca 2 hodinách. Pevnost v tlaku 40 MPa. Ostatní vlastnosti stejné jako u USP 32.</p>	25 kg	40	36,20	905,-	cca 1,5 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO	H
 <p>Rychlostěrka SSP 33 Pro vyrovnávání nerovností od 0,5 do 5 mm. Pokládka podlahovin možná již po cca 3 hodinách. Vhodná na podklady s podlahovým vytápěním. Pochozí po cca 2 hodinách. Vhodná pro používání kolečkových židlí od 1 mm tloušťky vrstvy.</p>	25 kg	40	38,-	950,-	cca 1,6 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO, větší množství na objednávku	H
 <p>Stěrka pro dřevěné podlahy HSP 34 Pro vyrovnávání nerovností od 3 do 60 mm. Vhodná k zalévání tenkovrstvého podlahového vytápění. Pro následné lepení všech typů podlahovin. Vhodná na dřevěné a „nervózní“ podklady. Pochozí po cca 3 hodinách.</p>	25 kg	40	48,20	1 205,-	cca 1,6 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO	H
 <p>Kalciosulfátová stěrka CSP 43 Pro vyrovnávání nerovností od 1 do 20 mm. Vhodná na podklady se zbytky lepidel a nečistot. Na podklady s nižší pevností. Pochozí po cca 3 hodinách. Vhodná na podklady s podlahovým vytápěním. Od 1 mm tloušťky vrstvy vhodná pro používání kolečkových židlí.</p>	25 kg	42	23,60	590,-	cca 1,5 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO	H

Samonivelační stěrky PCI® jsou díky dlouhé zpracovatelnosti vhodné pro ruční i strojní zpracování.









Zalévání podlahového vytápění na dřevěném podkladu.





Zpracování samonivelační stěrky – USP 32S.

Správkové hmoty a potěry

Název, vlastnosti	Velikost balení	Balení na paletě	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za balení v Kč bez DPH	Spotřeba	Skladovatelnost	Dostupnost na skladě	Cen. sk.
 <p>Rychlopotěrová malta SES 36 Pro vyplnění hlubokých nerovností od 20 do 80 mm. Zpracovatelnost cca 50 minut. Pro pokládku všech typů podlahovin, vysychá po cca 72 hodinách. Pochozí po cca 3 hodinách. Od 45 mm možno aplikovat na oddělovací vrstvu.</p>	25 kg	40	24,60	615,-	cca 2 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO, větší množství na objednávku	H
 <p>Litý potěr FES 37 Pro vyrovnání nerovností od 15 do 70 mm. Od 45 mm možno aplikovat na oddělovací vrstvu. Vhodný pro zalévání podlahového vytápění. Vysychá po cca 7 dnech. Pochozí po cca 5 hodinách.</p>	25 kg	40	26,-	650,-	cca 2 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO, větší množství na objednávku	H
 <p>Pevná sěrka – vylehčená STL 39 Pro vyrovnávání nerovností od 0,5 do 50 mm. Pro vyrovnávání šikmých ploch, schodů, podest apod. Pochozí po cca 45 minutách, brousitelná po cca 1 hodině. Pokládka paropropustných krytín po cca 1 hodině. Pokládka dřevěných parket po cca 4 hodinách při 5 mm tloušce vrstvy. Velmi nízká spotřeba pouze 1,2 kg/m² při mm tloušce vrstvy.</p>	20 kg	50	44,-	880,-	cca 1,2 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO	H
 <p>Blesková sěrka BSP 42 Pro vyrovnávání nerovností od 0,5 do 5 mm. Pro pokládku všech typů podlahovin již po cca 30 minutách. Velmi vhodná na drobné opravy vystěrkovaných ploch bez nutnosti penetrace.</p>	5 kg	200	74,40	372,-	cca 1,4 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO	H
 <p>Disperzní sěrka DIS 44 Pro jemné vyrovnání podlah od 0 do 1 mm pod PVC a CV krytíny.</p>	10 kg	40	147,-	1 470,-	cca 1,2 kg/m ² a mm tloušťky	min. 12 měsíců 	ANO, větší množství na objednávku	H







Speciální soupravy

Název, vlastnosti	Velikost balení	Balení na paletě	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za balení v Kč bez DPH	Spotřeba	Skladovatelnost	Dostupnost na skladě	Cen. sk.
 <p>Polyesterový tmel UPE 46 Pro lepení kovových profilů a vytváření pevných spojů.</p>	1 kg	480	403,20	403,20	podle oblasti použití	min. 12 měsíců	Na objednávku	H
 <p>Opravná souprava RRS 47 Pro sešívání trhlin a spár. Balení obsahuje svorky. Rychle vytvrzující.</p>	0,5 kg	280	640,-	640,-	podle oblasti použití	min. 6 měsíců	ANO, větší množství na objednávku	H



Lepidla a fixace na měkké krytiny

Název, vlastnosti	Velikost balení	Balení na paletě	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za balení v Kč bez DPH	Spotřeba	Skladovatelnost	Dostupnost na skladě	Cen. sk.
 Objektové lepidlo OKL 300 Pro ekonomické lepení textilních krytin, PVC a CV krytin.	15 kg	33	70,80	1 062,-	cca 330–450 g/m ²	min. 9 měsíců	ANO	H
 Univerzální lepidlo UKL 302 Pro všechny typy měkkých podlahovin (PVC, textilu, přírodního linolea a gumy do 2 mm tloušťky). Velmi nízká spotřeba.	14 kg 7 kg LZ ²⁾	33 72	109,- 164,-	1 526,- 1 148,-	cca 300–400 g/m ^{2*}	min. 9 měsíců	ANO	H
 Lepidlo na textilní krytiny TKL 315 Pro textilní krytiny a krytiny z tkaného filcu. Vysoká lepidlost a nízká spotřeba.	14 kg	33	92,-	1 288,-	cca 300–500 g/m ^{2*}	min. 6 měsíců	ANO	H
 Vodivé lepidlo na textilní krytiny TKL 318-L Pro vodivé spoje textilních krytin a krytin z tkaného filcu. Bez nutnosti penetrace.	14 kg	33	168,-	2 352,-	cca 450–550 g/m ^{2*}	min. 6 měsíců	Na objednávku	H
 Lepidlo na krytiny z PVC PKL 324 Pro lepení krytin z PVC. Velmi vysoká lepidlost a nízká spotřeba.	14 kg	33	120,-	1 680,-	cca 350–400 g/m ^{2*}	min. 9 měsíců	ANO	H
 Lepidlo na designové krytiny z PVC PKL 326 Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Rychlá tažná síla. Krátká doba otevření na podkladu.	14 kg	33	156,-	2 184,-	cca 350–400 g/m ^{2*}	min. 9 měsíců	ANO	H
 Vodivé lepidlo na krytiny z PVC PKL 328-L Pro vodivé spoje PVC krytin, krytin z gumy a přírodního linolea do 4 mm tloušťky. Velmi nízká spotřeba bez nutnosti penetrace.	14 kg	33	214,-	2 996,-	cca 250–400 g/m ^{2*}	min. 9 měsíců	Na objednávku	H
 Lepidlo na linoleum LKL 334 Pro lepení linolea. Vysoká lepidlost.	14 kg	33	118,-	1 652,-	cca 350–450 g/m ^{2*}	min. 9 měsíců	ANO	H
 Lepidlo na gumové krytiny GKL 354 Pro lepení gumy do tl. 4 mm.	14 kg	33	168,-	2 352,-	cca 300–350 g/m ^{2*}	min. 9 měsíců	Na objednávku	H
 2-komponentní lepidlo na gumové krytiny GKL 356 Pro lepení gumových krytin nad 4 mm a na podlahy s vysokým zatížením (např. sportovní účely, průmyslový provoz apod.), vhodné pro lepení PVC.	7,5 kg LZ ²⁾	70	276,-	2 070,-	cca 300–1200 g/m ^{2**}	min. 12 měsíců	Na objednávku	H
 Univerzální fixace UFX 382 Pro fixaci krytin s rozdílnými ruby. Velmi nízká spotřeba. Snadné odstranění při další výměně krytin.	12 kg 3 kg LZ ²⁾	30 120	148,- 178,-	1 776,- 534,-	cca 100–200 g/m ^{2*}	min. 9 měsíců	ANO	H
 Protiskluzový přípravek FRS 387 Pro filcové a kobercové čtverce.	10 kg LZ ²⁾	60	214,-	2 140,-	cca 50–120 g/m ^{2*}	min. 9 měsíců	Na objednávku	H
 Neoprenové lepidlo na sokly NSK 393 Pro vylepšovací práce (soklové lišty, schody apod.), neschupavá, nepřesychá, velmi nízká spotřeba.	4 kg 0,65 kg	84 360	288,- 232,-	1 152,- 232,-	cca 200–250 g/m ^{2*}	min. 9 měsíců	Na objednávku	H
 Neoprenové lepidlo na plochy NFK 395 Pro gumové, elastomerové, linoleové a PVC krytiny s vysokým zatížením.	10 kg	42	260,-	2 600,-	cca 250–300 g/m ^{2*}	min. 9 měsíců	Na objednávku	H

Lepidla na parkety

Název, vlastnosti	Velikost balení	Balení na paletě	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za balení v Kč bez DPH	Spotřeba	Skladovatelnost	Dostupnost na skladě	Cen. sk.
 Práškové lepidlo na parkety PAR 362 Parkety brousitelné po cca 24 hod. po nalepení. Velmi nízká spotřeba (až o 30 % nižší oproti jiným lepidlům).	4 kg	100	188,-	752,-	cca 360–860 g/m ^{2**}	min. 9 měsíců	ANO	H
 1K-PU lepidlo na parkety PAR 364 Velký rozsah použití. Výborná tažná síla. Vynikající přilnavost k podkladu. Parkety brousitelné již cca 24 hod po nalepení.	7,5 kg	72	213,-	1 597,50	cca 800–1200 g/m ^{2**}	min. 9 měsíců 	ANO	H
 MS – lepidlo na parkety PAR 365 Pro lepení všech formátů a druhů parket. Velmi dlouhá zpracovatelnost. Trvale pružné.	16 kg	39	184,-	2 944,-	cca 700–1200 g/m ²	min. 6 měsíců 	ANO	H
 MSP lepidlo na parkety PAR 360 Lepidlo s velkým rozsahem použití. Tvrdě elastické vlastnosti. Velmi nízký obsah emisních látek.	17 kg	33	156,-	2 652,-	cca 900–1400 g/m ^{2**}	min. 6 měsíců	ANO	H

Lepidla na parkety / parketový lak

 Prince Color® Decotop PL Polyuretanový rychleschnoucí univerzální transparentní lak na dřevo se saténovým leskem do interiéru i exteriéru. Vhodný zejména k nátěrům parketových i palubkových dřevěných podlah, dřevěných schodů, sedacích částí dřevěného nábytku, dřevěných stolních desek, dřevěného nábytku. Odolává mechanickému namáhání. Přídavkem speciálního aditiva Prince Color® Decotop AD lze zvýšit lesk, odolnost nátěru a zasychání.	2,5 l 0,75 l	3 6	308,- 350,-	770,- 262,50	cca 0,07 l (1 nátěr)	min. 24 měsíců	ANO	E
 Prince Color® Decotop AD Speciální aditivum pro zvýšení lesku, odolnosti nátěru a urychlení zasychání materiálu Prince Color® Decotop PL. Přidává se před aplikací v určeném poměru.	0,3 l 0,09 l	–	–	197,- 86,-	cca 0,3 l/2,5 l nátěru 0,09 l/0,75 l nátěru	min. 24 měsíců	ANO	E



Lepení vícevrstvé dřevěné podlahy na MSP lepidlo na parkety PAR 360.



Lepení PVC podlahovin pomocí objektového lepidla OKL 300.










Lepení přírodního linolea na lepidlo LKL 334.



Lepení parketových čtverců na MS - lepidlo na parkety PAR 365.

* Závisí na struktuře podkladu: hladký/hrubý a použité velikosti zubů špachtlí. ** Velmi závisí na použitém formátu a podlahové krytině. Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Ostatní produkty

Název, vlastnosti	Velikost balení	Balení na paletě	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za balení v Kč bez DPH	Spotřeba	Skladovatelnost	Dostupnost na skladě	Cen. sk.
 Izolační podložka DU 903 Ke zlepšení kročejového komfortu, tl. 3 mm.	20 m ² v roli	12	336,-	6 720,-	–	min. 18 měsíců	ANO	H
 Izolační podložka DU 905 Ke zlepšení kročejového komfortu, tl. 5 mm.	20 m ² v roli	6	560,-	11 200,-	–	min. 18 měsíců	ANO	H
 Renovační podložka RU 912 Pro použití při zvýšené vlhkosti podkladu, cementové potěry až do 5 CM %, anhydrit až do 2 CM %. Umožňuje opětovné sejmutí krytiny. Překlenuje trhliny u podkladu. Vhodné pro méně vyhovující a mastné podklady.	50 m ² v roli	10	634,50	31 725,-	–	–	ANO větší množství na objednávku	H
 Armovací vložka GFM Pro kombinování se Stěrkou na dřevěné podklady HSP 34 nebo Zemtec® 1K.	90 m ² v roli	–	220,-	19 800,-	–	min. 12 měsíců	ANO	H
 Sešívací vložka GFS Pro svorkování prasklin s následnou aplikací vhodných PCI stěrek a potěrů.	60 m ² v roli	–	197,-	11 820,-	–	min. 12 měsíců	ANO	H
 Měděný pásek Jako doplněk pro vodivé lepení podlahovin.	16,5 bm v roli	–	127,20	2 098,80	–	–	ANO	H
 Dilatační okrajový pásek OP 940 Pro použití před aplikací samonivelačních stěrek. Rozměry: tl. 5 mm, š. 20 mm, návin 10 bm.	10 bm v roli	–	21,-	210,-	–	min. 12 měsíců	ANO	H







Lepení parket na izolační podložku DU 903.



Realizace Armovacího systému PCI.



Garáže, dílny a sklepy

Název, vlastnosti	Velikost balení	Balení na paletě	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za balení v Kč bez DPH	Spotřeba	Skladovatelnost	Dostupnost na skladě	Cen. sk.
 PCI Zemtec® Pri Speciální penetrační nátěr pro stěrky typu PCI Zemtec®. Na savé minerální podklady a nesavé podklady např. keramika, nízká spotřeba, velmi dobrá zpracovatelnost.	10 l	–	399,–	3 990,–	cca 150–300 g/m ²	min. 12 měsíců 	Na objednávku	B
 PCI Zemtec® 1K Cementový rozlévatelný potěr se samonivelačními vlastnostmi pro použití v bytové výstavbě (malé garáže, dílny apod.). Lze použít jako finální vrstvu s povrchovou úpravou PCI Zemtec® F. Čerpatelný. Pro tloušťky vrstvy od 3 do 30 mm.	25 kg	40	49,–	1 225,–	cca 1,6 kg/m ² a mm tloušťky	min. 6 měsíců	ANO, větší množství na objednávku	B
 PCI Zemtec® F Uzavírací a ochranný epoxidový transparentní nátěr. Odolává nízkému až střednímu zatížení.	5 kg	60	465,–	2 325,–	cca 80–100 g/m ² (jeden nátěr)	min. 12 měsíců 	Na objednávku	B
MASTERTOP® BC 370 (RAL 7032) Epoxidová samonivelační bezrozpuštědlová stěrka, pro střední až těžké průmyslové provozy, hladká, lesklá. Možno plnit křemičitým pískem do poměru 1:0,7.	30 kg		245,–	7 350,–	cca 1,4 kg/m ² /1 mm tl. vrstvy neplněné pryskyřice			G
MASTERTOP® P 617 Bezrozpuštědlová dvousložková epoxidová penetrační pryskyřice pod epoxidové nebo polyuretanové nátěry a stěrky. Možno plnit křemennými písky pro stěrky a malty (plastbeton).	25 kg		284,–	7 100,–	cca 0,2–0,5 kg/m ²			G
MASTERTOP® TC 441 C (RAL 7032) MASTERTOP® TC 441 P (RAL 7032) Dvousložkový polyuretanový krycí lak, matný, otěruvzdorný, UV odolný, pro vnitřní použití na tvrdé podlahové systémy MASTERTOP®. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.	10 kg		670,– 651,–	6 700,– 6 510,–	cca 0,1–0,13 kg/m ²			G
MASTERTOP® TC 485 W (RAL 7032) Vodou ředitelný epoxidový nátěr pro betonové a cementové podklady. Vhodný pro podzemní garáže, skladovací haly a výrobní haly, jímky, zásobníky. Lze aplikovat na vlhký neizolovaný podklad. Nanášet ve dvou vrstvách.	25 kg		297,–	7 425,–	cca 0,15–0,25 kg/m ² /1 vrstvu			G
Barevné chipsy K barevnému dotvoření PCI uzavíracích podlahových nátěrů či stěrek. S odolností proti poškrábání a nárazu. Stálobarevné na světle. Použití v interiéru, na podlahy.	1 kg	4 ks v kartonu	619,–	619,–	cca 50 g/m ² (při volném vsypu)	min. 24 měsíců	ANO	B

UPOZORNĚNÍ

**V případě velkých ploch a speciálních požadavků
(např. dekorativní podlahy)**

volejte na tel.: 724 964 524




V případě zájmu o některý z vyobrazených letáků či prospektů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info.cz@basf.com nebo faxujte na číslo +420 469 607 112.

PCI dále nabízí



Tel.: +420 469 607 160, Fax: +420 469 607 121

Prosím zaškrtněte vybraný prospekt a z rubové strany návratky napište adresu, na kterou jej požadujete zaslat.
Veškeré prospekty a letáky také najdete na www.basf-sh.cz.




BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Divize PCI

K Májovu 1244

Chrudim




Z nabídky našich prospektů a letáků pro podlaháře



Tel.: +420 469 607 160, Fax: +420 469 607 121

Prosím zaškrtněte vybraný prospekt a z rubové strany návratky napište adresu, na kterou jej požadujete zaslat.
Veškeré prospekty a letáky také najdete na www.basf-sh.cz.




BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Divize PCI

K Májovu 1244

Chrudim



Všeobecné obchodní podmínky společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

kteřé jsou v souladu s § 273 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění součástí smlouvy, uzavřených mezi prodávajícím – společností BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím, který na tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky), přistupuje.

I.

Rozhodné právo

Obchody mezi smluvními stranami se řídí těmito obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ČR, a to bez ohledu na to, zda je kupující tuzemskou či zahraniční osobou. Dodávky zboží podle těchto obchodních podmínek jsou možné jen na území ČR.

II.

Kupní smlouva

Realizace obchodů mezi smluvními stranami probíhá pro dlouhodobý prodej zboží prodávajícím na základě rámcových kupních smluv a následných jednotlivých závazných objednávek kupujícího, pro jiný prodej na základě závazné objednávky kupujícího nebo na základě uzavřené kupní smlouvy pro dodávky zboží ke zhotovení díla – stavby (tzv. objektová smlouva), nebude-li uzavřena kupní smlouva. Závaznou objednavku lze učinit pouze písemně, zpravidla faxem, elektronickou poštou, listovní zásilkou, kuryrem, výjimečně i telefonicky, dohodnou-li se tak smluvní strany písemně (a to způsobem uvedeným v rámcové kupní smlouvě nebo jiné smlouvě). U objednávek listovní zásilkou je kupující povinen převézt zboží se telefonicky u prodávajícího, že tuto objednavku obdržel. Neoznámí-li prodávající kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednávky, že objednavku mění, nepřijímá nebo nemůže splnit, má se za to, že návrh učiněn v objednavce přijal. V případě objednávek přísad do betonu a příslušenství platí lhůta jeden pracovní den ode dne doručení objednávky.

Závazná objednavka musí být čitelná a konkrétní a musí zejména obsahovat tyto náležitosti:

- identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, obchodní firmu, adresu sídla, IČ a DIČ kupujícího),
- druh zboží,
- množství zboží,
- způsob dopravy zboží (kupujícím nebo prodávajícím),
- dobu dodání lhůtu,
- cenu za jednotku a celkovou cenu objednaného zboží nebo odkaz na ceník prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
- číslu objednávky, datum a podpis objednávky s uvedením podepisující osoby a funkce podepisující osoby, a to tiskacími nebo hůlkovým písmem,
- telefonický kontakt na objednavajícího.

V případě, že prodávající nebude moci z části objednavku vykrytí podle specifikace kupujícího, platí že:

- smlouva je uzavřena v části objednávky, u níž došlo ke shodě,
- prodávající je oprávněn novým návrhem nabídnout kupujícímu jiné plnění.

Jednorázovým plněním prodávajícího v místě sídla nebo provozovny prodávajícího na základě ústní nebo písemné objednávky kupujícího, bez uzavření písemné rámcové nebo jiné smlouvy, je uzavřena kupní smlouva.

III.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající má zejména povinnost:

- vyřizovat kupujícímu včas jeho objednávky,
- informovat kupujícího o změnách v sortimentu a ceníku zboží,
- poskytovat kupujícímu stanovenou množstevní slevu.

IV.

Povinnosti kupujícího

Kupující má zejména povinnost, pokud v rámcové kupní smlouvě není stanoveno jinak:

- prodávát řádně zboží zákazníkům,
- informovat zákazníky o veškerých vlastnostech a způsobu použití zboží,
- objednávat včas zboží u prodávajícího,
- objednávat zboží v množství, které odpovídá jeho balení výrobcem,
- epodílet se na marketingu a propagaci prodeje zboží (zejména formou účasti na regionálních výstavách),
- zpětně informovat prodávajícího o prodejnosti jeho zboží, stavu na trhu a připomínkách zákazníků k materiálům prodávajícím prodávajícího.

Kupující, který je zpracovatelem dodaného zboží prodávajícího, nemá povinnosti stanovené v bodech a), b), e) a f) tohoto článku.

V.

Podmínky dodávky zboží

Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jím zmocněnou osobou nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího. Podkladem pro

vydání zboží ve skladu je dodací list. Kupující, jím zmocněná osoba nebo pověřený dopravce jsou povinni převzít zboží potvrdit podpisem na dodacím listu. Odmítnou-li potvrdit převzetí zboží, má se za to, že smlouvené zboží bylo řádně předáno a převzato.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je místem odběru kupujícímu známé místo výdejního skladu prodávajícího nebo, pokud prodávající zajišťuje dopravu zboží zákazníkovi, je místem odběru místo určení.

V případě, že kupující, jím zmocněná osoba nebo dopravce kupujícího přebírá zboží ve skladu prodávajícího, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem převzetí v určeném výdejním skladu. V případě dodání zboží na jiné místo určení dopravcem prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, pokud není dohodnuto jinak, okamžikem převzetí zboží kupujícími od dopravce prodávajícího. Převzetí zboží od dopravce je kupující povinen potvrdit na dodacím listu. V případě, že si kupující zajistí vlastní přepravu, je povinen bez zbytečného odkladu doručit potvrzený dodací list prodávajícímu. Na vyžádání prodávající předá kupujícímu stejnopis potvrzeného dodacího listu, a to při platbě v hotovosti při převzetí zboží a při fakturaci kupní ceny jako přílohu faktury.

Prodávající se zavazuje, že zboží bude kupujícímu dodáno v plném rozsahu uzavřené kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta k dodání počíná běžet ode dne, kdy byla kupní cena zaplacená prodávajícímu, tj. ode dne, kdy byla platba připsána na účet prodávajícího, není-li ve smlouvě nebo těchto podmínkách dohodnut jiný okamžik zahájení běhu dodací lhůty.

Prodávající je povinen dodat zboží v druhu a množství podle přijaté závazné objednávky nebo objednávky, u níž došlo ke shodě. Kupující souhlasí s dodáním zboží v příměřenějším množství tak, aby mohlo být dodáno v balení od výrobce. Prodávající je v případě dodávky na smlouvené místo určení povinen zboží řádně zabalit, a to na náklady kupujícího, není-li cena zabalení zboží již součástí kupní ceny.

Díličí dodávky jsou přípustné. Při dodání zboží obdrží kupující od prodávajícího příslušné doklady ke zboží. Kupující je povinen zboží převzít. V případě, že zboží odmítne převzít, odpovídá prodávajícímu za veškeré vzniklé škody, včetně ušlého zisku, zejména škody vzniklé uhrazením nákladů na dopravu zboží tam a zpět, na skladování zboží a související náklady. Zboží prodávajícího dává:

1. V nízkobjemových obalech (kbelíky, kanistry, sudy, apod.).
2. S použitím obalů: paleta, kontejner: při dodávce zboží s použitím těchto obalů prodávající tyto obaly kupujícímu současně se zbožím za cenu paleta 160,- Kč bez DPH, kontejner 5.500,- Kč bez DPH.

3. Na základě požadavku kupujícího je prodávající povinen odkoupit obaly dle odstavce 2. za následujících podmínek

- a) nabídka zpětného odkupu vratných obalů bude kupujícímu učiněna nejpozději do 180 dnů od data dodání,
- b) kupující na vrácené obaly vystaví daňový doklad za jednotkovou cenu v palet 130,- Kč bez DPH, u kontejnerů 5.500,- Kč bez DPH se splatností 30 dnů,
- c) vykupované obaly nesmí vykazovat známky poškození a musí odpovídat příslušné normě (např. v EUR),
- d) kupující k daňovému dokladu připojí datum nákupu od prodávajícího a číslo dodacího listu.

4. Smluvní strany se mohou dohodnout i na odkoupení obalů dle odstavce 2., které kupující nabídnul ke zpětnému odkoupení po uplynutí lhůty 180 dnů od jejich dodání, nebo které nenakoupil u prodávajícího. V tomto případě bude cena obalů stanovena dohodou.

5. Množství a druh obalů uvedených v odstavci 2., které jsou v oběhu mezi smluvními stranami eviduje prodávající a na požádání sdělí kupujícímu aktuální stav evidence.

6. Místem předání a převzetí vrácených obalů je sklad prodávajícího, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

7. Smluvní strany mohou sjednat tzv. smlouvu o kontejnerovém kontu, na základě které nebude kupujícímu fakturována cena kontejnerů.

8. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se datem uvedeným na obalu výrobu den výroby.

VI.

Termín dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží určené na základě přijaté objednávky nebo objednávky, u níž došlo ke shodě v následujících lhůtách:

- a) zboží, které bude mít prodávající na skladě, bude připraveno k dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho týdne po přijetí objednávky nebo datu shody objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
- b) zboží, které nebude mít na skladě, bude prodávajícím bez zbytečného odkladu objednáno u výrobce nebo prodejce. O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího písemně, zpravidla elektronickou poštou nebo faxem. Zároveň prodávající kupujícímu sdělí předpokládaný termín dodání.

V případě, že kupující nevznesl vůči předpokládanému termínu dodání /písemno b) tohoto článku/ námitky písemně, zpravidla elektronickou poštou nebo faxem, a to do dvou pra-

covních dnů po obdržení sdělení o předpokládaném termínu dodání zboží, platí, že s navrženým termínem souhlasí.

VII.

Kupní ceny a platební podmínky

Dohodnuté kupní ceny zboží jsou ceny podle ceníků prodávajícího, které jsou platné v den uzavření smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku bez předchozího upozornění. V cenících je cena zboží uváděna bez daně z přidané hodnoty.

V kupních cenách není obsažena cena dopravy do místa určení, ani cena nestandardního balení. Uvedené ceny dopravy a nadstandardního balení budou účtovány kupujícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Úhrada ceny zboží je kupujícím prodávajícímu placena zpravidla v hotovosti v pokladně prodávajícího v den odběru zboží u prodávajícího proti vydání příjmového dokladu na uhrazenou kupní cenu nebo zálohově předem v plné výši kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty na základě proforma faktury. Nejpozději do tří dnů po dodávce zaplaceného zboží je prodávající povinen vystavit a předat kupujícímu fakturu s náležitostí daňového dokladu.

Je-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto zaplacení zboží až po jeho dodávce (díličí dodávce), je kupující povinen zaplatit kupní cenu nejpozději ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené prodávajícím, a to na účet prodávajícího uvedeném na faktuře.

Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet prodávajícího. Nedohodnou-li se strany jinak, teprve tímto okamžikem vzniká kupujícímu nárok na dodání zboží. Dále, nedohodnou-li se strany jinak, je důkazem zaplacení kupní ceny bankovním převodem výpis z účtu kupujícího dokládající provedenou úhradu nebo písemné potvrzení banky kupujícího o tom, že provedla úhradu na účet prodávajícího.

Při prodloužení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dužné částky za každý den prodlení.

V případě, že kupující řádně a včas nezaplatí kupní cenu zboží, prodávající má právo při dalších dodávkách:

- a) požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním dalšího zboží na základě proforma faktury, kterou vystaví prodávající,
- b) pozastavit dodání dalšího zboží, pokud kupující neuhradí dodané zboží řádně a včas, a to až do doby jeho zaplacení,
- c) provést snížení případného rabatu až na 0% do doby řádné úhrady veškerého dodaného zboží.

VIII.

Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny, přičemž úplné zaplacení kupní ceny a DPH je vždy podmínkou vlastnictví. V případě nezbytnosti uplatnění výhrady vlastnictví je kupující povinen umožnit prodávajícímu přístup ke zboží a zpětný odvoz zboží, jehož vlastnictví na kupujícího nepřešlo, pokud jej kupující má ještě k dispozici. Pokud zboží k dispozici již nemá, je povinen převést pohledávku za svým zákazníkem na prodávajícího v rozsahu dužné částky. Prodávající má právo na náhradu škody vzniklé uplatněním vlastnického práva podle tohoto odstavce.

IX.

Limit čerpání zboží, zajišťovací směnka

Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn stanovit limit čerpání zboží. Každý odběr zboží nad stanovený limit čerpání zboží podléhá individuálnímu projednání.

Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícího k zajištění zaplacení sjednaného zboží vystavení zajišťovací směnky se směnečnými podmínkami podle požadavku prodávajícího, avalovanou kupujícími nebo členy jeho statutárního orgánu.

X.

Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží v souladu se záručními podmínkami výrobce. Záruční doba odpovídá době určené pro skladovatelnost nebo použitelnost dodaného zboží uvedené výrobcem dodaného zboží. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím vnějšími událostmi a nezpůsobily je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plní svůj závazek. Nedodržení přepravních a skladovacích podmínek prodávajícího kupujícím, jím zmocněnou osobou nebo dopravcem kupujícího je vždy důvodem k neuznání reklamace vad zboží.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jestliže kupující zboží neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Kupující stvrdí svým podpisem na dodacím listu nebo podpisem kupní nebo jiné smlouvy, že převzal technické listy k dodávanému zboží a že se seznámil s jejich obsahem, zejména se skladovacími podmínkami, že je seznámen s do- bami použitelnosti zboží stanovenými na obalech zboží, v ná-

vodech použití, technických listech apod. a že je seznámen s přepravními podmínkami.

V případě, že kupující prodává zboží svým zákazníkům, zavazuje se prezentovat zboží v souladu s dokumentací ke zboží obdrženou od prodávajícího, sdělovat svým zákazníkům jakost a vlastnosti zboží prodávajícím a výrobcem popisované. Kupující se zavazuje seznámit své zákazníky s dobou použitelnosti zboží a s přepravními a skladovacími podmínkami.

Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené při přepravě, přepravuje-li kupující zboží sám.

Reklamační množství a jiných zjevných vad musí být kupujícím uplatněna písemně v dodacím listu. Reklamační vad musí být učiněna neprodělně po jejich zjištění, nejpozději během záruční doby. Reklamační vady reklamovaného zboží doporučeným dopisem odeslaným prodávajícímu nejpozději do 3 dnů po jejich zjištění, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum odeslání. V reklamačním dopise je kupující povinen uvést všechny nutné podrobnosti týkající se vady zboží a uvést jím požadovaný nárok z vady reklamovaného zboží. Ihned po zjištění vady výrobku je kupující povinen zajistit zboží a místo jeho použití proti poškození a vyčkat na prohlídku reklamovaného zboží a místa jeho použití prodávajícím nebo jím pověřeným zástupcem. Prodávající se zavazuje bezodkladně zajistit prohlídku reklamovaného zboží a místa jeho použití.

Kupující je povinen zboží užívat a zpracovávat řádně v souladu s technickými listy umístěnými na webových stránkách prodávajícího (www.basf-sh.cz), skladovacími podmínkami a dobami použitelnosti zboží, obvyklým způsobem je ošetřovat podle pokynů výrobců. Reklamační vady způsobené nesplněním těchto podmínek nemůže být uznána. Poradenství odborných a technických poradců prodávajícího při aplikacích materiálů dodaných prodávajícím dle kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům. Poradenství není závazné vzhledem k tomu, že prodávající nemůže vyloučit nesprávnost a neúplnost informací poskytnutých kupujícím při zpracování a aplikaci zboží. Prodávající neodpovídá za škodu, odchytil-li se kupující při zpracování a aplikaci zboží od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob použitelnosti zboží, byť by tak učinil na základě poradenství.

V ostatním platí ustanovení Obchodního zákoníka, pokud jde o nároky z vad zboží, pak ustanovení § 436 a související ustanovení Obchodního zákoníka.

XI.

Vrácení zboží

Prodávající umožní kupujícímu vrácení zboží jen na základě předchozí dohody, a to v nezávadném stavu a v originálním balení v cenách kupní ceny minus 10 %. Načatá balení, zboží s omezenou trvanlivostí, speciální výrobky a speciální barevné odstíny, jakož i výrobky, které nejsou vedeny v běžném sortimentu prodávajícího, nemohou být vráceny.

XII.

Likvidace odpadů a nevrátných obalů

Za likvidaci nevrátných obalů a případných odpadů odpovídá kupující, příp. jeho kupující. Způsob likvidace jednotlivých výrobků je uveden na technických listech ke každému výrobku.

XIII.

Zpracování výrobků

Kupující je povinen používat a zpracovávat výrobky prodávajícího v souladu s technickými listy umístěnými na webových stránkách prodávajícího (www.basf-sh.cz), v souladu s bezpečnostními listy k jednotlivým výrobkům a v souladu s údaji uvedenými na obalech zboží. Kupující se zavazuje dodržovat základní pravidla stavební praxe, obzvláště dodržovat zákaz aplikace výrobků při nevhodných klimatických podmínkách a zaznamenávat množství spotřebovaného materiálu. K tomuto účelu se kupující zavazuje řádně vést stavební deník s uváděním všech důležitých údajů o průběhu realizace a o aplikaci zboží prodávajícího.

U výrobků, které nejsou předem nadávkovány v předepsaném poměru, nesmí kupující svévolně měnit stanovené mísičí poměry a zavazuje se dodržovat striktně předepsané dávkování. Nedodržel-li předepsané dávkování, není oprávněn uplatňovat reklamační nárok a náhradu škody u prodávajícího. Složky obsahující pigment a plnivo musí být před dávkováním důkladně homogenizovány a promíchány pomocí předepsaného mísičidla.

Vzhledem k tomu, že zpracování výrobků a jeho spotřeba

mohou ovlivnit nejrůznější vlivy, jsou údaje o spotřebě pro prodávajícího nezávazné. Změny ve složení výrobků, provedené na základě nejnovějších výsledků vývoje a výzkumu, jsou výslovně vyhrazeny.

XIV.

Odpovědnost za škody

Za škody, které lze prokázat bezprostředně vadným výrobkem prodávajícího, odpovídá prodávající v rámci zákonných ustanovení. Je vyloučena odpovědnost za škody, které nelze označit za škody způsobené vadou výrobku.

XV.

Poradenství

Prodávající nabízí pro kupující odborné konzultace, a to v předprojektové přípravě, projektové přípravě a při vlastní realizaci. V případě požadavku kupujícího může prodávající zajistit svými odbornými poradci odborné proškolení a technickou instrukci, mající povahu nezávazné bezplatné služby. Z toho nevznikají prodávajícímu žádné závazky. Případná měření a kontrolní odběry zjištěné a změřené prodávajícím mají pouze informativní charakter.

XVI.

Důvěrnost informací

Smluvní strany prohlašují, že všechny skutečnosti, které o sobě navzájem získají v průběhu vzájemných obchodních vztahů, zejména obsah smluv, výrobní, technologické, odběratelské či obchodní poznatky, se považují za obchodní tajemství a zavazují se uchovat je v tajnosti, s výjimkou povinnosti poskytnouti informace státním orgánům dle obecně závazných právních předpisů.

XVII.

Sankce

Poruší-li některá ze smluvních stran závazek uvedené v čl. XVI. obchodních podmínek, má druhá smluvní strana právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Výše smluvní pokuty nemá vliv na právo uplatnit náhradu škody a na výši náhrady škody.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající i kupující mají právo odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem ustanovení kupní nebo jiné smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části o více než 90 dnů po splatnosti kupní ceny. Prodávající v tomto případě není povinen dodat zboží objednané kupujícím, které nebylo dodáno kupujícímu do doby doručení odstoupení prodávajícího kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení je nejpozději čtvrtý den ode dne podání odstoupení od smlouvy k poštovní přepravě. Bezdůvodné odmítnutí převzetí odstoupení od smlouvy se považuje za doručení odstoupení od smlouvy.

XIX.

Uzavření a zánik smlouvy

Rámcová kupní smlouva, kupní smlouva nebo jiná smlouva jsou uzavřeny na dobu neurčitou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Smlouvy nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy nebo jiné smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které každá smluvní strana podepíše při podpisu smlouvy na znamení, že se seznámila s jejich obsahem a že s nimi souhlasí.

Každou smlouvu lze písemně zrušit:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) výpovědí prodávajícího a kupujícího, v tomto případě zanikají smlouvy dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. O doručení platí ustanovení o doručování sjednané v čl. XVIII. obchodních podmínek – u odstoupení od smlouvy,
- c) okamžitým zrušením v případě odstoupení od smlouvy,
- d) uzavřením nové smlouvy se předchozí smlouva ruší.

Zánikem smlouvy však není dotčeno právo oprávněné strany požadovat smluvní pokutu, náhradu škody, vrácení zboží, apod. Účastníci jsou povinni vyrovnat vzájemné závazky a pohledávky do 15 dnů od zániku smlouvy.

XX.

Smlouva o kontejnerovém kontu

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupující chemických přísad do betonu v přepravních obalech (1000 litrových kontejnerech) a jejich vrácení po vyprázdnění.

Při dodání kupujícímu bude na dodacím listě uveden počet kontejnerů, jejichž převzetí kupující potvrdí.

Tyto kontejnery se nebudou kupujícímu fakturovat, ale budou připsány na jeho kontejnerové konto.

Výše smluvního kontejnerového konta bude uvedena ve smlouvě.

Kupující podpisem těchto obchodních podmínek stvrzuje, že kontejnery předané před podpisem smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou předmětem sjednaného kontejnerového konta, jsou v bezvadném stavu.

Při vrácení kontejnerů bude zaznamenán a potvrzen (dopravcem/řidičem i kupujícím) počet a stav vrácených kontejnerů. Vrátil lze pouze kontejnery s označením „BASF“. Po převzetí kontejneru prodávajícím bude tento odepán z kontejnerového konta.

V případě vrácení poškozeného kontejneru kupujícím (zápis na dodacím listu), bude sepsán zápis o škodě a případ se bude řešit s kupujícím (náhrada škody nebo oprava kontejneru). V případě vrácení kontejneru se zbytkovým množstvím nad 20 litrů (zápis na dodacím listu), bude kupujícímu účtována likvidace vráceného množství produktu dle nákladů za ekologické odstranění.

V případě neopravitelného poškození, znehodnocení, ztráty, překročení sjednaného množství kontejnerového konta či nevrácení kontejneru v případě skončení smlouvy o kontejnerovém kontu bude kupujícímu fakturována částka 5.500,- Kč plus DPH za každý jeden kontejner.

V případě ukončení odběru přísad vrátí kupující prodávajícímu zpět kontejnery evidované na kontejnerovém kontu v bezvadném stavu. V případě, že tak kupující nemůže učinit, zavazuje se uhradit prodávajícímu částku 5.500,- Kč bez DPH za každý nevrácený kontejner na základě faktury vystavené prodávajícím se splatností faktury 14 dnů ode dne vystavení faktury.

XXI.

Závěrečná ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré smlouvy o dodávce zboží uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání ve smlouvě mají ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku přednost před těmito všeobecnými podmínkami. Uzavřené smlouvy a všeobecné obchodní podmínky mohou být změněny a rušeny pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

Faktura vystavená oprávněnou stranou musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nebude-li mít tyto náležitosti, je povinná smluvní strana oprávněně vrátit fakturu k přepracování. O dobu doručení vrácení a přepracování faktury se prodlužuje lhůta splatnosti fakturované částky.

Právní neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek nebo smluv nezpůsobuje jejich neplatnost. Ustanovení, o nichž se zjistí, že jsou neplatná, se nahradí takovými ustanoveními, která odpovídají zamýšlenému účelu.

V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků ze smluv vyplývajících. Za vyšší moc se považují zejména živelní události, vyhlášení války, mobilizace, povstání, stávka celníků apod.

Vztahy smluvních stran těmito obchodními podmínkami a smlouvami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníka.

Všechny spory vzniklé z uzavřených smluv a těchto obchodních podmínek a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním ze stranami, budou rozhodovány místně příslušným soudem České republiky nebo u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu jedním nebo více rozhodci. Právo volby, kdo bude spor rozhodovat, má prodávající.

V Chrudimi dne 22. února 2010

Kupující:

Prodávající:
Ing. Radek Haloda, jednatel společnosti
BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

Společnost **BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.** je sto procentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Historické kořeny společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. na trhu stavební chemie a speciálních stavebních technologií spadají do počátku devadesátých let 20. století, kdy na českém trhu začala působit firma PCI.

V roce 1994 byla založena firma Prince Color.

V roce 1996 vznikla firma PCI Stavební hmoty, Moderní stavební technologie, která se v roce 1998 sloučila s firmou Rajasil a došlo ke vzniku společnosti SKW-MBT Stavební hmoty.

Od 1. 6. 1999 se členem této společnosti stala východočeská společnost Prince Color, která v České republice převzala aktivity společnosti Relius Coatings.

V roce 2001 došlo k fúzi firem SKW-MBT Stavební hmoty a Prince Color. Nově vzniklá firma začala působit na trhu pod názvem MBT Stavební hmoty s.r.o. a stala se členem mezinárodního koncernu Degussa Construction Chemicals.

V polovině listopadu 2003 došlo k přejmenování firmy na Degussa Stavební hmoty, s.r.o.

K 1. 7. 2006 byla uzavřena akvizice společnosti Degussa Construction Chemicals koncernem BASF. Tato společnost se tak stala oficiálním členem skupiny BASF Group.

V září 2006 došlo k přejmenování firmy na BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

V současné době nabízí společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. svým klientům z celé ČR přes 600 produktů, což ji řadí k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům stavebních hmot a speciálních systémů pro stavební praxi.

Získáním certifikátů ISO 9001 a 14001 společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. opětovně potvrdila, že nabízí materiály nejvyšší kvality a dodržování nejpřísnějších standardů ochrany životního prostředí je pro ni samozřejmostí.

Výrobky, systémy a technická řešení společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., jsou denně konfrontovány s požadavky a přáním nejrůznějších uživatelů, v nejrůznějších provozních a klimatických podmínkách. V budovách různých typů a stavebních konstrukcí, podzemních nebo nadzemních, najdete speciální produkty naší společnosti, které zlepšují, chrání nebo udržují Váš svět, Vaše investice, Váš majetek. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se řídí heslem: „Výrobky BASF přinášejí prospěch každému – každý den a kdekoli“. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. soustavně vkládá velké investice do výzkumu nových a do dalšího vývoje stávajících systémů. Náš přístup k Vám je založen na partnerství, kde Vaše potřeby a požadavky jsou pro nás na prvním místě.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.basf-sh.cz a www.basf.com.



Administrativní budova



Pohled na nakládací rampy skladu a logistiky, zákaznický servis



Školící středisko



Sklad a expedice

Historie PCI

- 1950** – Založení společnosti pod názvem Polychemie GmbH se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem a závodem v Augsburgu.
- 1961** – Vzniká nový název společnosti „Poly-Chemie-Ingenieurtechnik“, zrodila se značka PCI.
- 1980** – Firma PCI převzata společností SKW Trostberg.
- 1981** – Na trh je uveden nový revoluční výrobek PCI Flexmörtel – speciální flexibilní lepidlo na obklady a dlažby, firma se tím stává lídrem v oblasti pokládky a lepení obkladů a dlažeb.
- 1991** – Přejmenování firmy na PCI Augsburg, zahájení produkce v novém závodě ve Wittenbergu.
- 1992** – Zahájení provozu v třetím závodě v Hammu.
- 1996** – Zavedení systému jakosti ISO 9001.
- 1999** – Zavedení systému ISO 14001.
- 2001** – Dochází k fúzi SKW Trostberg se společností Degussa AG. PCI zaujímá v koncernu Degussa AG přední místo.
- 2004** – Díky inovativní technologii připravila společnost PCI první lepidla a spárovací hmoty na bázi nanotechnologie a uvedla je na trh pod heslem „jedno na všechno“ (jedno lepidlo a jedna spárovací hmota na všechny druhy keramických obkladů).
- 2006** – Od července 2006 je společnost PCI součástí koncernu BASF.



O PCI

Kvalita a návratnost vložených prostředků, to je krédo naší produktové filozofie. PCI – produkty určené profesionálům. Od samotného vývoje přes výběr surovin a vstupní kontrolu po kompletní výrobky, které mají díky nejmodernějším zkušebními laboratořím tu nejvyšší kvalitu.

Neustále jsou testovány a prověřovány nezávislými instituty a denně plní ty nejnáročnější požadavky, které jsou na ně kladeňy našimi zákazníky. Zkušené odborníci, nejmodernější výrobní zařízení a nejmodernější technologie – to vše dohromady přináší tu nejvyšší kvalitu produktů.

PCI nedodává pouze nejmodernější a inovované technologie, ale i široký poradenský servis. Každodenní práce kvalifikovaných spolupracovníků zahrnuje podporu řemeslníků, projektantů a obchodních partnerů.

Produktová a aplikační školení probíhají celoročně přímo na jednotlivých zakázkách, stavbách, ve školicím středisku a u jednotlivých obchodních partnerů.

Těžko by se hledalo něco, co se nedá udělat ještě lépe. Úspěch není žádná náhoda, ale vyžaduje každodenní úsilí. Stále vylepšujeme i to velmi dobré, stále je u nás něco nového. Nejvyšší standard a servis jsou hlavní pilíře pro kompletní spolupráci s našimi zákazníky.

Značka PCI je prezentována na českém trhu společností BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi.

Jste v nejlepších rukou

